



Cool-Line-System 1/4"

Bi = binnendraad Bui = buitendraad ID = inwendige diameter UD = uitwendige diameter IB = inwendige breedte

Figuur	Art.nr.	Omschrijving	Per
	0211000-1	Segmentslang 1/4" ongeveer 31 cm lang	2x10 Modules
	0211010-1	Segmentslang zuurbestendig 1/4", ongeveer 31 cm lang	2x10 Modules
	0211025-1	Rol segmentslang 1/4" ca. 25 m lang (zonder afb.)	1615 Modules
	0211030-2	Klemring voorr 1/4" systeem	2 St.
	0211100-4	Spuitmond rond ID 1,6 mm, 1/4"	4 St.
	0211101-4	Spuitmond rond ID 3,2 mm, 1/4"	4 St.
	0211102-4	Spuitmond rond ID 6,4 mm, 1/4"	4 St.
	0211104-4	Hoekvormige sproeier 90° ID 1,6 mm, 1/4"	4 St.
	0211105-4	Hoekvormige sproeier 90° ID 3,2 mm, 1/4"	4 St.
	0211106-4	Hoekvormige sproeier 90° ID 6,4 mm, 1/4"	4 St.
	0211200-2	Spuitmond vlak 27 mm breed 1/4"	2 St.
	0211201-2	Spuitmond vlak 32 mm breed 1/4"	2 St.
	0211202-2	Spuitmond 16 gat, ID 1 mm, 1/4"	2 St.
	0211206-2	Spuitmond 16 gat, ID 1,5 mm, 1/4"	2 St.
	0211207-2	Spuitmond 16 gat, ID 2,0 mm, 1/4"	2 St.
	0211203-2	Spuitmond 16 gat	2 St.
	0211300-2 0211310-2	Y-verdeler 1/4" Y-verdeler zuurbestendig 1/4"	2 St.
	0211414-1	Ringleidingset 1/4" (16 modules) incl. eindstuk	1 St.
	0211600-2	Regelkraan voor segmentslang 1/4"	2 St.
	0211610-2	Regelkraan zuurbestendig voor segmentslang 1/4"	2 St.
	0211601-2	Regelkraan 1/4" NPT uitw.	2 St.
	0211611-2	Regelkraan zuurbestendig 1/4" NPT uitw.	2 St.
	0211602-2	Regelkraan 1/4" NPT inw.	2 St.
	0211612-2	Regelkraan zuurbestendig 1/4" NPT inw.	2 St.
	0211603-2	Regelkraan 1/4" voor plastic slang uitw.	2 St.
	0211700-4	NPT adapter 1/8"	4 St.
	0211710-4	NPT adapter zuurbestendig 1/8"	4 St.
	0211701-4	NPT adapter 1/4"	4 St.
	0211705-4	Dubbele nippel Bui 1/4" . 1/8"	4 St.
	0211706-4	Mof 1/4"	4 St.
	0211713-4	Huls Bi 1/4"	4 St.
	0211702-2	Speciale adapter 1/8"	2 St.
	0211703-2	Speciale adapter 1/4"	2 St.
	0211704-4	Adapter voor segmentslang inw. 1/8"	4 St.
	0211712-4	Adapter voor segmentslang inw. 1/8" zuurbestendig	4 St.
	0212200-2	Hoekstuk 90°, 1/4"	2 St.
	0212300-2	T-verdeler 1/4"	2 St.



Cool-Line-System 1/4"

















Bi = binnendraad Bui = buitendraad ID = inwendige diameter UD = uitwendige diameter IB = inwendige breedte

Figuur	Art.nr.	Omschrijving	Per
	0212400-1	Drievoudige houder voor T-verdeler 1/4"	1 St.
	0212500-1	Magneetvoet	1 St.
	0212501-1	Monoblok-verdeelstuk, 4 uitgangen 1/4" en Bi 3/8"	1 St.
	0212502-2	T-aansluitstuk Bui 1/4" en 2 Bi 3/8"	2 St.
	0212503-2	Kogelkraan messing Bi & Bui 1/4"	2 St.
	0212504-2	Dubbele draadnippel uitw. 2 Bui 1/4"	2 St.
	0212505-2	Slangnippel 1/4"	2 St.
	0212506-2	Reduceernippel van 1/4" Bui naar 1/8" Bi	2 St.
	0212507-2 0212508-2	Afsluitdop met schroefdraad 1/8" Bui Afsluitdop met schroefdraad 1/4" Bui	2 St. 2 St.
	0212509-2	Magneet rond UD 63 mm, ID 18 mm	2 St.
	0212510-2	Terugslagventiel 1/4"	2 St.
	0212605-2	Verlengstuk hard pvc, 95 mm Bi, 1/4"	2 St.
	0218000-1	Montagetang voor 1/4" systeem	1 St.
	0219000-1	Cool-Line set 1/4" voor uitgebreide beschrijving, zie brochure	1 Set
	0219029-1	Magneetsysteem + set 1/4" voor uitgebreide beschrijving, zie brochure	1 Set
	0219031-1	Magneetsysteem 2 x set 1/4" vlak voor uitgebreide beschrijving, zie brochure	1 Set



Cool-Line-System 3/8

















Bi = binnendraad Bui = buitendraad ID = inwendige diameter UD = uitwendige diameter IB = inwendige breedte

Figuur	Art.nr.	Omschrijving	Per
	0221000-1 0221015-1	Segmentslang 3/8" ca. 30 cm lang Segmentslang 3/8" ca. 15 m lang (zonder afb.)	2x8 Module 802 Module
	0221100-4 0221101-4 0221102-4	Spuitmond rond ID 6,4 mm, 3/8" Spuitmond rond ID 9,5 mm, 3/8" Spuitmond rond ID 12,7 mm, 3/8"	4 St. 4 St. 4 St.
	0221200-2	Spuitmond vlak 32 mm breed, 3/8"	2 St.
	0221601-2 0221602-2	Regelkraan 3/8" NPT uitw. Regelkraan 3/8" NPT inw..	2 St. 2 St.
	0221700-4 0221701-4	NPT adapter 3/8" NPT adapter 1/2"	4 St. 4 St.
	0222501-1	Monoblok-verdeelstuk, 4 uitgangen 3/8" en Bi 1/2"	1 St.
	0222502-2	T-aansluitstuk Bui 3/8" en 2 Bi 3/8"	2 St
	0222503-2	Kogelkraan Bi & Bui 3/8"	2 St.
	0222504-2	Dubbele draadnippel 2 Bui 3/8"	2 St.
	0222505-2	Slangnippel 3/8"	2 St.
	0222507-2	Afsluitdop met schroefdraad 3/8"	2 St.
	0222508-2	Magneet rond UD 63 mm, ID 18 mm	2 St.
	0222509-2	Terugslagventiel 3/8"	2 St.
	0228000-1	Montagetang voor 3/8" Systeem	1 St.
	0229000-1	Cool-Line set 3/8" (voor uitgebreide beschrijving, zie brochure)	1 Set
	0229030-1	Magneetsysteem + set 3/8" voor uitgebreide beschrijving, zie brochure	1 Set



Cool-Line-System 1/2"
















Bi = binnendraad Bui = buitendraad ID = inwendige diameter UD = uitwendige diameter IB = inwendige breedte

Figuur	Art.nr.	Omschrijving	Per
	0231000-1 0231001-1 0231010-1 0231015-1	Segmentslang 1/2" ca. 29 cm lang Segmentslang extreem vast 1/2" (zonder Afb.) ca. 29 cm lang Segmentslang zuurbestendig 1/2", ca. 29 cm lang Rol segmentslang 1/2" (zonder Afb.), ca. 15 m lang	2 x 5 Module 2 x 6 Module 2 x 5 Module 518 Module
	0231030-2	Klemring voor 1/2" Systeem	2 St.
	0231100-4 02311000-4 0231101-4 02311001-4 0231102-4 02311002-4	Spuitmond rond ID 6,4 mm, 1/2" Spuitmond rond zuurbestendig ID 6,4mm, 1/2" Spuitmond rond ID 9,5 mm, 1/2" Spuitmond rond zuurbestendig ID 9,5 mm, 1/2" Spuitmond rond ID 12,7 mm, 1/2" Spuitmond rond zuurbestendig ID 12,7mm, 1/2"	4 St. 4 St. 4 St. 4 St. 4 St. 4 St.
	0231104-4 0231105-4 0231106-4	Hoekvormige sproeier 90° ID 6,4 mm, 1/2" Hoekvormige sproeier 90° ID 9,5 mm, 1/2" Hoekvormige sproeier 90° ID 12,7 mm, 1/2"	4 St. 4 St. 4 St.
	0231200-2 0231201-2	Spuitmond vlak IB 35 mm, 1/2" Spuitmond vlak IB 50 mm, 1/2"	2 St. 2 St.
	0231202-2 0231203-2	Spuitmond vlak IB 63 mm breed, 1/2" Spuitmond vlak 8 gaatjes 90°, 1/2"	2 St. 2 St.
	0231300-2	Y-verdeler 1/2"	2 St.
	0231414-1	Ringleidingset (16 module) incl. eindstuk 1/2"	1 St.
	0231600-2 0231610-2	Regelkraan voor segmentslang 1/2" Regelkraan zuurbestendig voor segmentslang 1/2"	2 St. 2 St.
	0231601-2 0231611-2 0231602-2 0231612-2	Regelkraan 1/2" NPT uitw. Regelkraan zuurbestendig 1/2"NPT uitw. Regelkraan 1/2" NPT inw. Regelkraan zuurbestendig 1/2" NPT inw.	2 St. 2 St. 2 St. 2 St.
	0231700-4 02317000-4 0231701-4 02317001-4	NPT adapter 3/8" NPT adapter zuurbestendig 3/8" NPT adapter 1/2" NPT adapter zuurbestendig 1/2"	4 St. 4 St. 4 St. 4 St.
	0231702-2 0231703-2	Speciale adapter 3/8" Speciale adapter 1/2"	2 St. 2 St.
	0231704-2	Mof 1/2"	2 St.
	0231707-4	Adapter voor segmentslang 1/2" inw.	4 St.
	0231713-4	Huls Bi 1/2"	4 St.
	0231900-2 0232000-2	Reduceerstuk 1/2" naar 1/4" Y-reduceerstuk 1/2" naar 2x 1/4"	2 St. 2 St.



Cool-Line-System 1/2"













Bi = binnendraad Bui = buitendraad ID = inwendige diameter UD = uitwendige diameter IB = inwendige breedte

Figuur	Art.nr.	Omschrijving	Per
	0232200-2 0232300-2	Hoekstuk 90°, 1/2" T-verdeler 1/2"	2 St.
	0232400-1	Drievoudige houder voor T-verdeler #S'	1 St.
	0232501-1	Monoblokverdeelstuk 4g[#S' W 1/2" W 4[%&	1 St.
	0232502-2	T-aansluitstuk 4g[#S' W S Bi 1/2"	2 St.
	0232503-2	Kogelkraan, messing, Bi & Bui 1/2"	2 St.
	0232504-2	Dubbele draadnippel, 2 Bui 1/2"	2 St.
	0232505-2	Slangnippel 1/2"	2 St.
	0232506-2	Reduceernippel van 1/2" uitw. naar 3/8" inw.	2 St.
	0232507-2	Afsluitdop met schroefdraad 1/2" uitw.	2 St.
	0232508-2	Magneet rond UD 63 mm, ID 18 mm	2 St.
	0232509-2	Terugslagventiel 1/2"	2 St.
	0232510-2	Terugslagventiel 1/2"	2 St.
	0232605-2	Verlengstuk Bi 1/2", hard-pvc, 95 mm	2 St.
	0238000-1	Montagetang voor 1/2" systemen	1 St.
	0239000-1	Cool-Line set 1/2" (voor uitgebreide beschrijving, zie brochure)	1 Set



Cool-Line-System 3/4"

Bi = binnendraad Bui = buitendraad ID = inwendige diameter UD = uitwendige diameter IB = inwendige breedte

Figuur	Art.nr.	Omschrijving	Per
	0241000-1 0241015-1	Segmentslang 3/4" ca. 29,5 cm lang Rol segmentslang 3/4" ca. 15 m lang (zonder Afb.)	2 x 5 Modules 509 Modules
	0241100-4 0241101-4	Spuitmond rond ID 16 mm, 3/4" Spuitmond rond ID 19 mm, 3/4"	4 St. 4 St.
	0241200-2	Spuitmond vlak 75 mm breed, 3/4"	2 St.
	0241300-2	Y-verdeler 3/4"	2 St.
	0241700-4	NPT adapter 3/4"	4 St.
	0241900-2	Reduceerstuk 3/4" naar 1/2"	2 St.
	0242507-2	Afsluitdop met schroefdraad 3/4" uitw.	2 St.
	0242512	Metalen kogelkraan 3/4" systeem	1 St.
	0248000-1	Montagetang voor 3/4" systemen	1 St.
	0249000-1	Cool-Line set 3/4" (voor uitgebreide beschrijving, zie brochure)	1 St.
	0259000-1	Verkoopstand	1 St.
	0271000 0271001 0271002	Veiligheidsbord compleet, 300x220mm Veiligheidsbord compleet, 250x200mm Veiligheidsbord compleet, 200x150mm	1 St. 1 St. 1 St.



Compatibiliteitsvergelijking



Beslissende voordelen

ARIANA-Cool-Line is de enige productlijn, die zonder tussenkomst van adapters, met ongeveer 80% van andere koelsslangen uitwisselbaar is.

ARIANA-Cool-Line is met het productprogramma de meest uitgebreide aanbieder op de markt. ARIANA Cool-Line modules worden uit hoogwaardig kunststofgranulaat gemaakt en zijn veelal robuuster dan vergelijkbare producten.

ARIANA-Cool-Line systemen hebben het voordeel dat de segmenten nauwkeurig in elkaar passen. Dit zorgt ervoor dat de slangen veel standvastiger zijn bij hoge drukbelasting en daardoor meer richtingsstabiliteit bieden van de straal.